

# CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド スキャナをもっと活用しよう!

	☐
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<b>(b)</b> [11]	
Can	Canon Service & Support

(c)2002 Canon Inc. All rights reserved.

## Canon

| トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次 |

スキャナ前面の ポタンを押す (CanoScan Toolboxが起動し、自動的にスキャンされます)
▶ CanoScan Toolbox       □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
CanoScan Toolbox を起動する  メイン面面のポタンで機能を選択する  以する  メイン面面のポタンで機能を選択する
• 000000000000000000000000000000000000
アプリケーション ソフトを起動する スキャンに関して 放定を行う スキャンを実行 する ドライバソフトを 検了する ドライバソフトを 検了する
(i)         (i)         (iii)         (iiii)         (iiiii)         (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
E
Windows XP Windows _ Macintosh

- SCAN IIIIIIII

  - \_ COPY \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
  - E-MAIL | | | | | | | | | |
- CanoScan Toolbox | | | | | | пппппп
- - PhotoStudio | | | | | | | Щ
  - PhotoBase | | | | | | | |
  - [Windows□]eTypist□□
  - [Macintosh[]]eTypist[]







SCAN | | |



 $\bigcap$  COPY  $\bigcap$   $\bigcap$ 




E-MAIL 🛮 🗎 🗎




 $\ \, [ \ ] \ \, [\ ] \ \, [\ ] \ \, [\ ]$ Outlook | EUDORA | Netscape Messenger | Macintosh | Outlook Express | EUDORA | | | | 



SCAN□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □








	] ArcSoft PhotoBase[	[] [] PhotoBase[]	
		000000000	
		]	


### 300000000000













🤁 💌 E-MAIL 🛮 🗎 🗎 🗎 🖂 🗀 🗎



- 40000000000000000
- U DOMENTIA WINDOWS WINDOWS

### Windows









- 300000000000000000

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [



- 60000000000000000

П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_		_







\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ CanoScan Toolbox\_

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

3000000000000000000

- SCAND D D D D D


- ☐ <u>E-MAIL□□□□□□□</u>□□□□□□□□
- - PhotoBase | | | | | | | |
  - [Windows]]eTypist] [
  - [Macintosh[]eTypist[]

## CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | |

CanoScan Toolbox 🛮 🗎 🖺 🔻




20000000000000000



**]** CanoScan Toolbox[ [ ] [ ] [ ] [ ] [

### Windows



#### Macintosh








- \_ п\_
  - SCANDODO
- - PhotoStudio
  - PhotoBase | | | | | | | | |

  - [Macintosh[]]e.Typist[]

ScanGear CS Windows
TWAIN Macintosh


Windows e.Typist | | | | | | | | | | | | | | | | |

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [
PhotoStudio



**?** PhotoStudio | | | | | | | | | |

## Windows





### Macintosh

	9)∐	$\sqcup \sqcup$	J ∐	$\sqcup \; \sqcup$	∐l	
□ PhotoStudio □ □ □ □ □ □ PhotoStudio □ □ □ □ □						
ПП						









Windows

Macintosh









Macintosh







Windows Macintosh

ScanGear CS | | | | | | | | | | | | |

6																	<u> </u>						
							-										dpi 		_		Ц	Ц	
	_		-	_	_	_		_	_		-	_	_	_	_	_		_	Ц	Ш			
7																							




- 8000000000000000000






Macintosh



Windows Macintosh



ファイル 編集 選択 新規作成... 38N 開く... **%0** 復元 閉じる жw 上書き保存 名前を付けて保存. アルハムを開く... アルバムに追加... スライドショー... キャブチャ... インボート... ソースの選択... ブリンタ設定... 印刷... **38P** 終了 ЖQ

Windows

Macintosh






Windows Macintosh

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 


CanoScan LiDE 20/LiDE 30	
PhotoBase	


100000000000000000



**?** PhotoBase[] [] [] [] [] []

## Windows








## Macintosh




PhotoBase 2.5
















Macintosh




Windows



























Windows Macintosh









Windows Macintosh

| | Windows | ArcSoft PhotoBase | | | | | | | |


Windows	e.Typist∏	ПП	ПП	ПП	ПП	ППП
	· <i>J</i>   1					








CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [









- 60000000000000000












lacktriangled



## Macintosh e.Typist | | | | | | | | | | | | | | | | |

10000000000000000000












CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [











 $lackbox{0}$ 



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Windows
Macintosh
Macintosh   ScanGear CS
O



| トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次 |

▶ <u>E□□□□□□□□□</u> ▶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐           □ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
E	
Outlook Express  EUDORA                Windows	


- 00000000

- Word Excel | | | | | |

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- $\exists$  CanoScan Toolbox[ [] [] [] [] [] ]  $\rightarrow$   $\underline{Toolbox[]}$  [] []
- 400000000000000000









ПППППП пппппп VIVID | ПП ΠП 




CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	

- 000000000

- Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- $\exists$  CanoScan Toolbox[ [] [] [] [] [] ]  $\rightarrow$   $\underline{Toolbox[]}$  [] []
- 400000000000000000









CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []

### CanoScan LiDE 20/LiDE 30 $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$










- Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



- CanoScan Toolbox
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □

- 10000000000000000
- <u>3</u>0000-<del>1</del>000000000000000







		$\rightarrow$																

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [








- 000000000

- Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



- 10000000000000000
- $\red extstyle extstyle$
- 3000000000000000000





CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

- ▶ Ennnnnnnnnn
- Word□ Excel□ □ □ □ □ □

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▶ CanoScan Toolbox       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

# CanoScan Tool box [ ] [ ] [ ] [ ] [

- 10000000000000000
- 30000000000000000





CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
<b>5</b> 00000000000000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	'EG[] [] []
600000000000000000000000000000000000000	
	]

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

### 000000000


- 000000000

- Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

# 








CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

<u> </u>	
	Word: Excel::::::::::::::::::::::::::::::::::::


_	_	$\overline{}$	_		_	_	

- 2000000000000000000000



☐ Microsoft Office XP-Word 2002☐ ☐ ☐ ☐





☐ Macintosh: Microsoft Office 2001☐ ☐ ☐ ☐

デバイス: ScanGear CS 7.0.0 .

スキャナまたはカメラから図を挿入

キャンセル

取得

5	Windows
	ScanGear CS
5	ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	O

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

- Word☐ Excel☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- 0 0 0 0 0 10 0 PDF0 0

- CanoScan Toolbox
   OCR
   OCR
- 100000000000000000
- 3 | OCR| | | | | | | | | | | | | | | | | |








50000000000000000000



- Word Excel □ □ □ □ □ □







## CanoScan Toolbox $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$

- 10000000000000000
- $\red extstyle extstyle$
- - 🌓 🛮 OCR 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖺 🖂 🖂 🖂 🖺 🖂 🖺




- 10000000000000000

- <u>5</u>0000000000000000000000



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [









# 



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []





- 00000000

- Word☐ Exce☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- 0 0 0 0 10 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0
- - 1 0000000000000000
- $\red extstyle extstyle$
- 30000000000000000000











- 900000000000000000000000000000000000





トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

ScanGear CS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
CanoScan Toolbox[
▶ PhotoStudio □ <t< th=""></t<>

- ScanGear CS[ [ ] [ ] [ ] [ ] [
  - ScanGear CS | | |
    - ScanGear CS | | |
  - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox[ [ ] [ ]
  - ☐ CanoScan Toolbox☐ ☐ ☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
- PhotoBase ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- <u>eTypist∏∏∏∏∏∏∏∏</u> ☐∏∏∏

## ScanGear CS [ ] []

ScanGear CS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CS



ScanGear CS∏ ∏ ∏






### Windows

ScanGear CS           Windows
Windows:   ScanGear CS: TWAIN:
(iii)   CanoScan Toolbox     ScanGear CS

- \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ArcSoft PhotoStudio\_  $\sqcap$  PhotoStudio 5 $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$











				ScanGe	ar CS[					Sca	nGea	CS				
П	П	П	П	ПППГ	ППГ											








	Applications (Mac OS 9) 🛮 🗘 🖂 🖂 🖂
PhotoStudio	PhotoStudio









CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [





		ScanGear	r CS[]				] S	ScanGear	·CS[]			






CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [


# Windows



Macintosh



CanoScan LiDE 20/LiDE 30
ScanGear CS
1. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<ol> <li>1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</li></ol>
<b>7</b> . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
8. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



🚣 カラー

::: 300 dpi

**#** 9.00

マルチスキャン(M)>>

当 12.83

拡張モード♥ >>

3 4.61 MB

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	
原稿の種類	
紙/写真 ▼	
<i>_</i>	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 




	300dpi	
000	150dpi	
	300dpi	
	300dpi	


																			] [	] [		
												Sc	an	Ge	ær	C	S					
									$\rightarrow$										] [	] [		
								-														

### マルチスキャン(M)>>



75dpi   150dpi			
	0000000	ScanGear CS	]










CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

<u>拡張モード(♥) &gt;&gt;                                  </u>










CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [






	CanoScan LiDE 20/LiDE 30
Windows	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




																											] [		
																											] [	]	
П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П														

キャンの情報		
原稿の種類:	紙/写真	
カラーモード:	カラー(写真)	
出力解像度:	300 dpi	
原稿サイズ:	原稿台全面	
幅:	8.83 センチ	
高さ:	1280 センチ	
サイズ:	4.51 MB	
ブリントサイズ:		
幅:	8.83 センチ	
高さ:	1280 センチ	
モアレ低波:	オフ	
(高等的金属):	オン	
ごみ傷低減:	tal	
色の設定:	推奨	











CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

	+	+ン <u>(S</u> )				]													
				 ш															
(ii)			] [] [		] []					] [	_				] [	] []			_
			] [] [ ] [] [						_	 	_							]	
			]		] [] ] [] ] []	10   [   [	<b>M</b> 0	B[] ] [] ] []							] [ ] [ ] [				

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 | | | | | | | | | | |

<u>×</u> 00000			
	000000	000000	] 🗆 🗆
I	ппп		











CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ пппппппп 0 メイン 設定 色調整 紙/写真 原稿の種類: カラーモード: カラー(写真) 出力解像度: 300 • dpi 原稿サイズ: 原稿台全面 適用 リセット マルチクロップ: 領域選択 幅: 高さ: 単位: 8.83 12.80 センチ ▼ 巴

拡大/縮小:

%

€ 100

プリントサイズ

高さ:

€ 12.80

幅:

8.83

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [


カラーモード:	カラー(写真) 💌
	白黒 グレースケール カラー(写真) カラー(文書.表) テキスト(OCR)
	OCRD
00000000	
	RRRRRRRR
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	OCR

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 出力解像度: 75dpi | 100dpi | 150dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi | 1200dpi | | | | 25| 2400dpi | | | | | 1dpi | | | | 4800 7200 9600dpi | | | | | | |


原稿サイズ:	原稿台全面	_
	名刺サイズ	
	LFI  祉   半   横	
	はがき縦	
	はかき横	
	LL判縦 LL判横	
	B5	
	H4   1.均二	
	<b>直辖</b> 会全面	


							 	] [] _ <b>L</b> []	_ L	L[]	] B	5 <sub>0</sub> ,	<b>4</b> 4[	] []		] []	
	] [] [																
													] []		 ] []		] [
															] [ ] [		
													] []				





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 





 $\ \square \ \square \ \square \ \square$ 

領域選	訊代														
幅:		高さ:  aaaa		単位			_								
21.60		29.70		セン	Ŧ										
									] [] [						
<u>F</u>	0000										] [] ] [] ] []				
<b>()</b>	Windo	ws	21,000:									] [			
<b>(1)</b>			. – – –							. –	_		□ □ 96× 9		
			. – – –					] []				] []			

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] プリントサイズ 拡大/縮小: 幅: 高さ: 21.60 € 29.70 € 100 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 []	0000000			
		]		]
	00000000000 隆			
フィルタ処理:	<ul><li>□ モアレ低減</li><li>□ 輪郭強調</li></ul>			
ごみ傷低減:	なし	⊻		
 色の設定 :	<ul><li>推奨</li><li>Canon ColorGear カラーマッチング</li></ul>			
画質設定:	▼ 高画質モード  「 スキャン前にキャリ ブレーションを実行  キャリブレーション			
□ 自動露光調整:	100 <u>+</u> % (50-200 ア 露光データの保存	)% )		
	詳細設定 			

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

 $\ \square \ \square \ \square \ \square \ \square$ 

k	イン		没定		色	調	整									1									
	フィル	レタタ	理	:			ſ		ŧ7	71/1	氏海	ř.													
								] [ ] [ ] [	] [ ] [ ] [			] [ ] [ ] [	. =		 	_					_ nG	□ [ CS			
4															ш	ш		]		       <b>iqb</b>					_
di								6   6	00c																ı
	_				ш	ш.	Gea	r C	วรั			] [ ] [	_		_	_	_ xox[ [] [					 ] []	] []		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \square \ \square \ \square \ \square$ 

k	イン		E7	定		包		點	<u> </u>																						
	74,	ルち	処	理	:			(	Г	王輔			••••	•••••	)																
							] [ ] [ ] [	] [ ] [ ] [										] [	]											]	
Û		]			] [					] [ ] [	] [	] [								] [			] [	] [	] [	] [	] [				

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 | | | | | | | | | | | | |

ごみ傷低減:	なし <u>▼</u>
	なし 弱 標準 強
	]

Windows		Macintosh	
色の設定:	<ul><li>推奨</li><li>Canon ColorGear カラーマッチング</li></ul>	色の設定:	● 推奨 ColorSync カラーマッチング
		anGearCS[ [ [ [ ] [	000000000000
Windox	vs) Canon ColorGear[] [] [		
Macinto	sii) ColorSync[] [] [] [] []		
		000000000	0000000000000
□ Windows□[ □□□			

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

キャリブレーション □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	_

	詳細設定				
CO TEMPORE		00000			ST.





メインウィンドウを表示しないスキャン: 「 カラー(文書表)モード 白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する  $\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \mathsf{Windows} \sqcap \sqcap \sqcap$ ΠП

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

ScanGear CS | | | | | | | | | | | | ScanGear OS起動時のプレビュー: 自動的にプレビューを実行する 保存されたプレビューイメージを表示する こ なし ПППП 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

▼常に自動色調整を行う	
	0000

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

CanoScan LiDE 20	)/LiDE 30 [] [] []					
匚 白档	除去を実行する					
					 000	
			ПП			

テンポラリファイルの保存先フォルダ C:¥Documents and Settings¥一郎¥Application Data¥ 参照

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

□ スキャン終了後 ScanGear CSを自動的に閉じる
(ii)


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 


スキ	マナテ.	スト				] [									
												] [			
			 	 	 	 _		_	_	 _	 	 	 _	 	_
						П	_								


CanoS

ican LiDE 20/LiDE 30
「サウント設定」 000000000000000000000000000000000000
サウンド設定
<ul><li>□ スキャン中に音楽を流す</li><li>参照</li></ul>
□ スキャン終了を音で通知する。 - 参照 参照 参照
OK キャンセル









CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 適用 ППППП 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []


リセット	100000	


チャネル:	マスタ マスタ 赤 緑 春
0 0 0 0 R0	
<b>@</b> 0 0 0 0 0 0 0	


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	



















CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 適用 ППППП 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []

リセット	100000	

チャネル:	マスタ
	マスタ 赤 緑 春
0 0 0 0 0 RO	
<b>@</b> 0 0 0 0 0 0 0	


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	


ガンマ:			
	пп	П	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 







CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 適用 ППППП 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []

リセット	100000	

チャネル:	マスタ
	マスタ 赤 緑 春
0 0 0 0 0 RO	
<b>@</b> 0 0 0 0 0 0 0	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

中間	点:	128			
	. – – – – – –		 00000	000000	0000

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 







リセット	100000	

チャネル:	マスタ マスタ 赤 緑 春
0 0 0 0 R0	
<b>@</b> 0 0 0 0 0 0 0	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 | | | | | | | | | | | |


ŀ	ーンカ	ーブ	選护	₹:																					
		補	正た											ŀ											
		露低	出オ コン	ンダ トラン	ドーカ ストカ	えて なて: よて: を作	メー: メー:	ジを ジジを 	調: : 調: : 調:	姓氏教证技工															
		] [] [						] [																	
					- [				_			. ш								] []					
					M	□ □ acin	[] Itosl			_	_					_	_	] [ ] [		ш.	] [ ] [	] []	] [] [] []	 	] [
																									] [
													] [						] <b>W</b>	/inc	low	s 🗌			
																						] [			] [


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 











CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

- ScanGear CS[ [ ] [ ] [ ] [ ] [
  - ScanGear CS | | |
  - ScanGear CS | |
  - ScanGear CS [ ] [
- CanoScan Toolbox[ [ ] [
  - ☐ CanoScan Toolbox☐☐☐
    - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
    - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐

- A crobat Reader | | | | | | | |

## CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🔻








# Toolbox 🛮 🗎

### Windows





# 

## Macintosh

 □ CanoScan Toolbox 4.0□
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □</








Toolbox 🛮 🗎

# Windows



# Macintosh





- OCR | | OCR | | |

- 000-100-20



#### Windows



#### (Macintosh)







П



 $\sqcap$  OCR $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$ 

\_ \_ \_ \_ \_ OCR\_ \_ \_ \_ eTypist\_ \_ 





ПП


| | | | | | | | | | | Adobe Acrobat Reader | PDF | | | | | | | | 




0 0 0 0 0 -10

0 0 0 0 -20 









Macintosh

					T	00	bc	X	] [			]					



П	П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	П	П	П
Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш



Toolbox

17

### Windows



### Macintosh





#### Windows

#### Macintosh

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 | | | | | | | | | | |



CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \, 0 \ \, 0$ 

スキ	=ャンモード :	百黒 グレースク カラー(雑 カラー(ブ	リント写真) 「ール 誌、カタログ <mark>リント写真)</mark> ルチスキャ ートクロップ	•			
] [] [] []			]				
						0 0 0 0 0	
	0000000				 	 	
					] PDF		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

|--|--|

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
読み取り解像度: 高画質(300dpi) ▼ ドラフト(75dpi) 標準(150dpi) 高画質(300dpi) 拡大印刷(600dpi)







CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

拡大/縮小:

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

### □ スキャナドライバで詳細な設定を行う




Windows




























CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [






#### Macintosh








CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []





CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




Windows





CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [






CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [











CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [









CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

書式設定 追加 テキストボックス:




					10[									
			 				 		_		 	 		
						:e] [								]
		0 0 0 3	ם ם صرا	_			 	 						
									_					





#### Macintosh




🧶 a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

	1 1	

出力サイズ:	幅: 高さ: 出力解像度:	19.78 センチ ▼ 28.88 センチ ▼ 130 dpi										
出力サイズ:	幅: 高さ: 出力解像度:	19.78 センチ 7.79 インチ 19.78 センチ 1018 ピクセル										
<b>#</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 印刷 Windows Macintosh Macintosh 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [



# Windows



## Macintosh









П	П	П		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш

🌓 🛮 🗘 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🗎 🖺 🗎 🗎 🗶 Windows 🗎 Outlook Express 🗎 Microsoft Outlook | EUDORA | Netscape Messenger | Macintosh | Outlook Express | EUDORA | | | | 





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \, 0 \ \, 0$ 

スキ	=ャンモード :	白黒 グレースク カラー (雑 カラー (ブ	リント写真) 「ール 誌、カタログ <mark>リント写真)</mark> ルチスキャ) ートクロップ				
]			]				
							000
	0000000			 			
			]		] PDF[		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

|--|--|







CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []

	添	付も	ファ	イル	/ザ	t-7.	ズ	の_	<u>L</u> β	艮:			5   30   30	OK OK OK	ハババ	イイイイ							<b>-</b>								
□ □ 150 □ □	_	] [ ] [ ] [	[] ] [   []								     	_			         		OO!	     				] [     			] ] [	] [ ] [ ] [	] ] [	_	_	] []	
						. –							] [		]		] [	] [	] [	] [	] [										
													] [ ] [	]   ]	]   ]	_ !	] [ ] [				 : =										
						] [] ]						PD	F[	] [		] [	] [	] [													]
													] [ ] [	]   ]	]   ]	]   ]	] [ ] [			] [											

読み取り解像度:	75 dpi  75 dpi 100 dpi 150 dpi
<pre># 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>	PDF

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 


# □ スキャナドライバで詳細な設定を行う

0	
<ul> <li>Windows</li> <li>                                     </li></ul>	
ScanGear CS     D    D    D    D    D    D    D	

ファイル名:	Mail	
0 0 0 0 0 0 2		


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

## Windows



<u></u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>」                                    </u>			
	ВМР	JPEG	PNG	TIFF	PDF
	-	-	•	•	ı
	-	0	0	ı	0
OCR	0	-	ı	0	-
	0	0	0	0	0
	-	-	-	•	0
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-

## Macintosh



0000000000000000000000

<u> </u>					
	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
	-	•	ı	•	-
	-	0	0	-	0
OCR	0	ı	ı	0	-
	0	0	0	0	0
	-	•	•	-	0
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-

BMP										
Windows∏ [	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П


PICT
PICT[
$Macintosh\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
J PEG_
□ PNG PNG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
_ TIFF 
<pre>DF PDF PDF O O O O O O O O O O O O O O O O O O O</pre>


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

□ PDF□ □ □ □ □

ファイルの種類:	PDF •	PDF設定
PDF	0	
PDF設定	X	
▼ 検索可能PDFを作成		
テキスト言語:	日本語	
□ マルチベージPDFを作成		
PDF圧縮タイプ:	<ul><li>○ 標準</li><li>○ 高圧縮</li></ul>	
	OK キャンセル	




							[[											
4				10	PD	F[]							] [					
đ	7																] [	
															)F[ 			




#### Windows



#### Macintosh





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

Windows	
Macintosh	[CanoScan Toolbox] 🛛 🖺 🖺 🖺 [My Pictures] 🗎 🗎 🗎


▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [



## Windows



Macintosh




1	Outlook
	Express[] Microsoft Outlook[] EUDORA[] Netscape Messenger[] Macintosh[] [] Outlook
	Express:   EUDORA

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

ļ	-	ر ا	① F-t	シ	,			] []	] [	]																
									 _				] [	] [	] [	] [					] [	] []				
	Ô											Ī		. –	. –		_									
							]   F					] [ ] [ ] [	] [ P	DF	  -  -			     [	] [ ] [ ] [ [	Ī					   <b>F</b>    	







スキャンモード: 白黒 <u>中</u> 白黒(OCR) グレースケール	
OCR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [








ファイル名:	Mail	
0 0 0 0 0 0 2		


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

## Windows



<u></u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>」                                    </u>			
	ВМР	JPEG	PNG	TIFF	PDF
	-	-	•	•	ı
	-	0	0	ı	0
OCR	0	-	ı	0	-
	0	0	0	0	0
	-	-	-	•	0
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-

## Macintosh




	<u> </u>	<u> </u>			
	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
	-	•	ı	•	-
	-	0	0	-	0
OCR	0	ı	ı	0	-
	0	0	0	0	0
	-	•	•	-	0
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-

BMP										
Windows∏ [	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П

PICT
PICT[
$Macintosh\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
JPEG[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
□ PNG PNG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
_ TIFF 
□ PDF PDF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




#### Windows



#### Macintosh





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

Windows	
Macintosh	[CanoScan Toolbox] 🛛 🗎 🗎 🖟 [My Pictures] 🗎 🗎 🗎

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




OCR	<u>eTypist∏∏∏∏</u>
	<u>A crobat Reader</u>
00000-1000000000000	<u>PhotoBase</u>
0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>PhotoStudio</u>

#### Windows



Macintosh



- - Windows



#### Macintosh



CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

スキャン	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(m) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ eTypist□	eTypist





🥏 🛮 🗎 🗎 🗎 Windows 🗎 🖺 🗎 🗎 🗎 Macintosh 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \, 0 \ \, 0$ 

スキ	=ャンモード :	百黒 グレースク カラー (雑) カラー (ブ	リント写真) 「ール 誌、カタログ <mark>リント写真)</mark> ルチスキャ ートクロップ	•			
]			]				
						0 0 0 0 0	
	0000000				 	 	
					] PDF		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

|--|--|

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

ì									i
	読み取り解	像度:	75 dpi 75 dpi 100 dp 150 dp 200 dp 300 dp 400 dp 600 dp 1200 d				•		
٠		□ □ □ □ <b>150</b> dpi□		] [] [] 300dpi[	□ □ ] <b>400</b> dpi	□ 600dpi[	] <b>1200</b> d	pi	]
	0 0 0 0 <b>0</b>					□ □ □ □ 75dpi□ 1	□ □ □ L <b>50</b> dpi□	□ □ □ □ 300dpi□	
		] [] [] [] ] [] <b>600</b> d							

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [







CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 


## □ スキャナドライバで詳細な設定を行う

0	
<ul> <li>Windows</li> <li>                                     </li></ul>	]
ScanGear CS     D    D    D    D    D    D    D	_

ファイル名:	Mail	
0 0 0 0 0 0 2		


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

### Windows



<u></u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>」                                    </u>			
	ВМР	JPEG	PNG	TIFF	PDF
	-	-	•	•	ı
	-	0	0	ı	0
OCR	0	-	ı	0	-
	0	0	0	0	0
	-	-	-	•	0
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-

# Macintosh



0000000000000000000000

<u> </u>												
	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF							
	-	•	ı	•	-							
	-	0	0	-	0							
OCR	0	ı	ı	0	-							
	0	0	0	0	0							
	-	•	•	-	0							
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-							

BMP										
Windows∏ [	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П

PICT
PICT[
$Macintosh\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$


☐ JPEG

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
J PEG_
□ PNG PNG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
_ TIFF 
<pre>DF PDF PDF O O O O O O O O O O O O O O O O O O O</pre>


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

□ PDF□ □ □ □ □

ファイルの種類:	PDF •	PDF設定
PDF	0	
PDF設定	X	
▼ 検索可能PDFを作成		
テキスト言語:	日本語	
□ マルチベージPDFを作成		
PDF圧縮タイプ:	<ul><li>○ 標準</li><li>○ 高圧縮</li></ul>	
	OK キャンセル	




							[[											
4				10	PD	F[]							] [					
đ	7																] [	
															)F[ 			




#### Windows



### Macintosh





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

Windows	
Macintosh	[CanoScan Toolbox] 🛛 🖺 🗎 🖺 [My Pictures] 🗎 🗎 🗎

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

スキャン 0000000
O



ППП	ППП	ППП	ПП	ППП



CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0$ 

スキ	=ャンモード :	白黒 グレースク カラー (雑 カラー (ブ	リント写真) 「ール 誌、カタログ <mark>リント写真)</mark> ルチスキャ) ートクロップ				
]			]				
							000
	0000000			 			
			]		] PDF[		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

|--|--|

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

ì									i
	読み取り解	像度:	75 dpi 75 dpi 100 dp 150 dp 200 dp 300 dp 400 dp 600 dp 1200 d				•		
٠		□ □ □ □ <b>150</b> dpi□	□ □ □ [ 200dpi□	] [] [] 300dpi[	□ □ ] <b>400</b> dpi	□ 600dpi[	] <b>1200</b> d	pi	]
	0 0 0 0 <b>0</b>					□ □ □ □ 75dpi□ 1	□ □ □ L <b>50</b> dpi□	□ □ □ □ 300dpi□	
		] [] [] [] ] [] <b>600</b> d							

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [







CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 


# □ スキャナドライバで詳細な設定を行う

0	
<ul> <li>Windows</li> <li>                                     </li></ul>	
ScanGear CS     D    D    D    D    D    D    D	

ファイル名:	Mail	
0 0 0 0 0 0 2		


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

### Windows



	ВМР	JPEG	PNG	TIFF	PDF								
	-	-	•	•	ı								
	-	0	0	ı	0								
OCR	0	-	ı	0	-								
	0	0	0	0	0								
	-	-	-	•	0								
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-								

# Macintosh



0000000000000000000000

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF							
	-	•	ı	•	-							
	-	0	0	-	0							
OCR	0	ı	ı	0	-							
	0	0	0	0	0							
	-	•	•	-	0							
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-							

BMP										
Windows∏ [	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П


PICT
PICT[
$Macintosh\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$

☐ JPEG


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
J PEG_
□ PNG PNG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
_ TIFF 
<pre>DF PDF PDF O O O O O O O O O O O O O O O O O O O</pre>

 $\sqcap$  PDF $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$ 

ファイルの種類: PDF ▼ PDF設定
PDF()
PDF設定
▼ 検索可能PDFを作成
テキスト言語: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ マルチページPDFを作成
PDF圧縮タイプ: <b>☞</b> 標準 <b>©</b> 高圧縮
OK キャンセル
PDF
(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




							[[											
4				10	PD	F[]							] [					
đ	7																] [	
															)F[ 			




#### Windows



### Macintosh





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

Windows	
Macintosh	[CanoScan Toolbox] 🛛 🖺 🗎 🖺 [My Pictures] 🗎 🗎 🗎

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




OCR	<u>eTypist∏∏∏∏</u>
	<u>A crobat Reader</u>
00000-1000000000000	<u>PhotoBase</u>
0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>PhotoStudio</u>

#### Windows



Macintosh



- - Windows




#### Macintosh



CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

ス	0000000
	0
	Acrobat Reader           Acrobat Reader           Acrobat Reader           Acrobat   Acrobat   Reader             Acrobat   Reader                 Acrobat   Reader



スキャン画像の渡し先

C¥Program Files¥ArcSoft¥PhotoBase¥PhBase.exe

設定...

初期設定に戻す 適 用 キャンセル スキャン

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

 $\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0$ 

スキ	=ャンモード :	白黒 グレースク カラー (雑 カラー (ブ	リント写真) 「ール 誌、カタログ <mark>リント写真)</mark> ルチスキャ) ートクロップ				
]			]				
							000
	0000000			 			
			]		] PDF[		

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

|--|--|

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

ì									i
	読み取り解	像度:	75 dpi 75 dpi 100 dp 150 dp 200 dp 300 dp 400 dp 600 dp 1200 d				•		
٠		□ □ □ □ <b>150</b> dpi□		] [] [] 300dpi[	□ □ ] <b>400</b> dpi	□ 600dpi[	] <b>1200</b> d	pi	]
	0 0 0 0 <b>0</b>					□ □ □ □ 75dpi□ 1	□ □ □ L <b>50</b> dpi□	□ □ □ □ 300dpi□	
		] [] [] [] ] [] <b>600</b> d							


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [








#### □ スキャナドライバで詳細な設定を行う



ファイル名:	Mail	
0 0 0 0 0 0 2		


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

## Windows



<u> </u>						
	ВМР	JPEG	PNG	TIFF	PDF	
	-	-	•	•	ı	
	-	0	0	ı	0	
OCR	0	-	ı	0	-	
	0	0	0	0	0	
	-	-	-	•	0	
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-	

## Macintosh




<u> </u>						
	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF	
	-	•	ı	•	-	
	-	0	0	-	0	
OCR	0	ı	ı	0	-	
	0	0	0	0	0	
	-	•	•	-	0	
0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -20 0 0	0	0	0	0	-	

BMP										
Windows∏ [	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П

PICT
PICT[
$Macintosh\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
J PEG_
□ PNG PNG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
_ TIFF 
<pre>DF PDF PDF O O O O O O O O O O O O O O O O O O O</pre>




### Windows



### Macintosh





CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

Windows	
Macintosh	[CanoScan Toolbox] 🛛 🖺 🗎 🖺 [My Pictures] 🗎 🗎 🗎

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




OCR	<u>eTypist∏∏∏∏</u>
	<u>A crobat Reader</u>
00000-1000000000000	<u>PhotoBase</u>
0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>PhotoStudio</u>

#### Windows



Macintosh



- - Windows



#### Macintosh




CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

	ス=	ヤン													
				 			] [	] [] []							
(Î			-1			 ] [	] [   P	           hotoB	ase[]		] []	] [] ] Pl	 hotoE	□□	] []
								hotoSt					Photo	Stud	oib
					_										













- - - $\begin{picture}(10,0) \put(0,0){\line(0,0){10}} \put(0,$

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [





## Windows



## Macintosh










**E-MAIL** 



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 🛛 🛭	
00000000000000000000000000000000000000	PhotoStudio
ScanGear CS[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
ScanGear CS	
CanoScan Toolbox[] [] [] []	
☐ CanoScan Toolbox☐ ☐ ☐ ☐	PhotoStudio□ □ ?
☐ Toolbox☐ ☐ ☐ ☐ Olbox☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PhotoStudio[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
PhotoStudio	Asian females and Setting and
▶ PhotoBæse∏∏∏∏∏∏∏	
eTypist\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
Acrobat Reader	
	Six S Federal A F S S S S S S S S S S S S S S S S S S

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 []		
0000000000000	PhotoBase	
ScanGear CS[		
☐ CanoScan Toolbox☐ ☐	PhotoBase       ?	
	PhotoBase	
PhotoStudio	Figure 1 birther 1 birther 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 Printerio 2737 A. Transell birth Loren  (a) 1
	Professor Lange Communication	1131444172222111
PhotoBase[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	The Personnel Constitution of the Pe	manageray partecting confidence on the confidence of the confidenc
PhotoBæse]	The state of the s	PRINTING PARTIES AND AND SECURITY OF SECURITY PRINTING AND AND SECURITY OF SECURITY PRINTING AND SECURITY OF SECURITY PRINTING AND SECURITY OF SECURITY SECU
eTypistППППППППП	The first in the f	Manager of the state of the sta
eTypist	The right of the r	Manager of the state of the sta
e_Typist	The part of the pa	MATERIAL DISTRICT OF ORDER OF PROPERTY OF THE
eTypist	The property of the part of th	MATERIAL DISTRICT OF ORDER OF PROPERTY OF THE
eTypist	The first in the f	MATERIAL DISTRICT OF ORDER OF PROPERTY OF THE
eTypist	The property of the part of th	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
eTypist	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	MATERIAL DELICATION OF PROPERTY OF STATE OF PROPERTY OF STATE OF S

## ScanGear CS | | | | | | | |


- - ScanGear CS | | |
  - ScanGear CS | |
  - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🖺
  - ☐ CanoScan Toolbox☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐

- A crobat Reader | | | | | | | |

# 

□ □ 03-5724-5381 http://www.mediadrive.co.jp/ 🔲 🖺 🗎 🗎 🖺 🖺 FAQ 🖺 🖺

### 




🧥 🛮 🖺 🗎 🗎 🗎 Windows 🕽 e.Typist 🗎 🗎 🗎 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺


- ScanGear CS[ [ ] [ ] [ ] [ ]
  - ScanGear CS | | |
  - ScanGear CS | |
  - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox[ [ ] [ ]
  - CanoScan Tool box
    - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
    - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐

- Acrobat Reader | | | | | | |

## A crobat Reader | | | | | | | | |



Acrobat Reader □ □ ?



Acrobat Reader 5.0


🍿 🛮 🖺 🖺 🖟 🖺 Windows 🕽 Acrobat Reader 5.0 🗎 🖺 🖺 🖺

Acrobat	:Reader[ [ ]
Windows	PDF
	A crobat Reader
Macintosh	A crobat Reader
	A crobat Reader 📗 📗 📗 📗 🗎

- ScanGear CS[ [ ] [ ] [ ] [ ]
  - ☐ ScanGear CS☐ ☐ ☐ ☐
    - ☐ ScanGear CS☐ ☐ ☐
  - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox[] [] [] []
  - ☐ CanoScan Toolbox☐ ☐ ☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐
  - ☐ Toolbox☐ ☐ ☐

				PDF[]			

4 0000000000000000000








| トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次 |


00 00 00 00 00 00	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Windows
	<ul> <li></li></ul>




ScanGear CS | | | | | | | | |




# ScanGear CS | | | | | | | |









ScanGear CS | | | | | | |




CanoScan Toolbox $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 





👘 🗅 🖂 🗎 🗎 🗎 OCRO
]
]



































0
Windows 2.2_ Macintosh 1.8
1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0





 $\ \, \square \ \, \square \ \, 2\square \ \, \square \ \,$ 





0 3 S 0 0 0 0 0 0 0





CanoScan LiDE 20/LiDE 30 []	
	BMP
	PICT[] [] [] []         Macintosh[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	JPEG
	PNG   Portable Network Graphics
	TIFF: ::::::::::::::::::::::::::::::::::

# Canon

トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

Windows
□ □ □ □ ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐
▶ Windows XP□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

# Macintosh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD-ROM
Mac OS 90 0 USB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CS
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows Macintosh ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | | | |


CanoScan	LiDE 20	)/LiDE 30 🗆														
Windows																
							_									نمممم
						CD-F	ROM						] [			
			CD-ROM[]													
								CD-F	ROM[							
										CD-RO					] [	] [ ] [
			CD-ROM													
			CD-ROM[]													]
	0		CD-ROM [] []											CD-R	OM	
			<b>65 5 611</b>													
			CD-ROM	ШШШ		ШШ		Ј Ц	ШЦ	Ј U U	ШШ	ШШ	ШШ	ШЦ	] [] [	
															] []	] []
			1. 000 000													ows XP
			2. Can							] П П	ПП	ппг	ппг	1 П Г	1	
			3. 🛮 Setu													
	0		oscan[] [] CD-F [] [] [] CD-RC	M 🛮 🗘												
		 Can	oscan[] [] CD-F	ROM [] [												
			Acrobat Read										] [			





	[] [] [] [] [] [] Adobe Acrobat Reader[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
	1.	
	3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0000		
		]
		]
	0 00000000000C:000000000000000000000000	
	0 000000000000000000000000000000000000	
	Windows 2000/XP	

	$\underline{}$

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 新しいハードウェアの検出ウィザード









CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [						
			USB[] [] [] [] [] [] []			
			USB			
			USB			
			USB			
			0 0 0 0 0 0 0 0 USB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	<b>()</b>	] USB[	USB 500mA			
				] [		

CanoScan LiDE 20	0/LiDE 30 [	
		COPY [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
		E-MAIL[] E[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
00000		
		Canoscan Toolbox [
		Canoscan Toolbox

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ Windows  $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ ПП П пппппп ПП ПП ПП П 

ПП

ΠП

П

00000000000000000000





### ПП ппппп

CanoScan I	CanoScan LiDE 20/LiDE 30					
			lacksquare			

	000000000€000000000000000000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	<ul> <li>EUDORA</li> <li>Outlook Express</li> <li>Microsoft Outlook</li> <li>Netscape Messenger</li> </ul>







- - ArcSoft PhotoStudio 🛛 🖺



## ■ ArcSoft PhotoBase 🛛 🖺










CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [		









[ CanoScan Toolbox ] ]











ullet



[ ] B ScanGear CS [ ] ]



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [





CanoSo	can L	_iDE 2	0/LiDE	30 🛮	000																						
Mac	int	osh	П	ПГ	٦П	П	П	П	П	П	П	П	П														
										_			_														
											CE	D-R	ОМ														
				]	CD-	RON	<b>1</b>																				
			[											CD	)-R(	MC											]
																										] [] [	
				_	CD-																	] [					]
				_	 CD- П П		_		_									_					_			] ] П	
													] []		] []												] []
		Ø.			CD-R									] [] [			] [						CE	D-RC	MΠ		]
				_														_									
					CD-		ı∏	ЦЦ	Ш	∐L	ΙЦ	∐l	ΙЦ	ШΙ	ΙЦ	Ш		Ш	∐L	JЦ	ШΙ	ΙЦ	Ш	ШШ	ШΙ	JЦL	J
			[																			] []					
						∏ S Ma	-					_		_				] []		] []							
		10	пп	Cano	Scan_	—	`D-F	ROM	пп	П		п п	пг	1 [	 CD-	RON			пп	<u> </u>	Setu	 ın∏ [		пп	п п	пп	
						CD	-RO	MΠ																			
				Cano	Scan[		D-F	ROM						] 🛮 [		□ □ CD	] []   -RO	] [] M[]					Se	tup[]			
																	] []		] []					] []			
			[								10																

Carioscar	I LIDE 20/	LIDE 30		
			MacOS 9.X                           Macintosh HD	
			MacOS X	
			$\Pi$ $\Pi$	
			пп	
				000

Macinto	osh			10.
		_		
			CD-ROM	

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []

CanoScar	n LiDE 20/	/LiDE 30 🛮		
Macin	ntosh			
		ScanGe	ear CSD	
			ScanGear CS	
				CanoScan  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
				] [ ] [
			USB [	
			USB	
			USB [	
				0 0 0 0 5B0 0 0 0
			USB [	
	<b>1</b>	USB	USB 500mA	
				]

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$   $[\hspace{.05cm}]$ 

_	
Ш	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CanoScan LiDE 20,	/LiDE 30 🛮	
Macintosh		
	00	





### ппппп 000000000000000000 \_ \_ \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ **1** \_

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []

	2cm
	00000000000000000000000000000000000000
	$\P \sqcap \Pi \sqcap \Pi \sqcap \blacksquare$

CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

Macin	itosh	Cand	oScan Toolbox[	• مممد
			000000000 <b>=</b> 000000000000000000000000000	
			<ul><li>EUDORA</li><li>Outlook Express</li></ul>	




 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ 

#### 

# ■ ArcSoft PhotoStudio 🛛 🖺




## ■ ArcSoft PhotoBase □ □












#### ΠП


CanoScan LiDE 20/LiDE 30  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 





[ ] B ScanGear CS ] ] ]







100M ΠП ПП 

ScanGear CS


CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] [] []



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

]	
	Web
	Microsoft <sup>(R)</sup> Internet Explorer 5.0      Netscape Navigator <sup>(R)</sup>       Netscape <sup>(R)</sup>   Communicator 6.2














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Toolbox □ □ □

# Canon

トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次


```
ППП
COPY \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap
  <u>E-MAIL</u>
 ▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 PhotoStudio | | | | | | | |
  PhotoBase  
  ▶E∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
 ■Word Excel | | | | | | | | |
 ▶ ScanGear CS∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
  ScanGear CS∏ ∏ ∏ ∏
  ScanGear CS | | |
  ScanGear CS | | |
  ППП
      ▶ CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺
  CanoScanToolbox∏ ∏ ∏ ∏
```

▶ Macintosh 🛛 🖺 🖺 🖺 🖺

CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次



```
-A-
Acrobat Reader | | | |
Acrobat Reader □ □ □
Acrobat Reader | | | | | | | | | | |
A crobat Reader- | | | | | | | | | | | |
-C-
CanoScan Toolbox
 CanoScan Toolbox-□ □ □ □ □
_____ Windows _____
  □ □ □ □ □ Windows □ □ □ □
  □□□□□□Windows□□□□□
```

```
_____ Windows _____
ппппп
ПППП Windows ППП
\Pi \Pi \Pi \Pi \Pi Windows \Pi \Pi \Pi
\sqcap \square \square \square \square \square \square
□ □ □ □ □ Windows □ □ □
□□□□□□Windows□□□□□
\Pi PDF\Pi \Pi \Pi \Pi \Pi
ППП
```

```
\square PDF\square \square \square \square
   ппппп
   ППП
   Toolbox | | |
Toolbox∏ ∏ ∏
CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐
CanoScan Toolbox | | | | E | | | | | | | | |
CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | | | | |
CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | |
CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | |
COPY \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap
-E-
eTypist | | | | | | |
-O-
OCR
-P-
PhotoBase
PhotoStudio
-S-
```

```
ScanGear CS
пппп
 ппппп
ПППП
 ScanGear CS | | | | | | | | | | | |
 ScanGear CS | | | | | | |
 ппппп
```

```
ПППП
 ппппппп
 пппп
 ScanGear CS | | |
ScanGear CS | | |
ScanGear CS | | | | | | | | | |
-W-
Word Excel | | | | | | |
-0 0 -
-□ □ -
-00-
```

```
-0 0 -
-0 0 -
CanoScan Toolbox | | | | | | | | |
-ПП-
CanoScan Toolbox | | | | | | | | |
ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
```

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Canon ColorGear [
Canon ColorGear
ColorSync                       Macintosh
dpi
MAPI
OCR ([
OCR
PDF

CanoScan LiDE 20/LiDE 30
RGB
TWAIN
VIVID  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Canos	Scan Lil	DE 20/l	LiDE	30 🛮 [																					
															] [ ] [ ]	]						] []			
						] [] ] [] ] [] TIFF									][	] [			] [] ] [] [] [			] [] ] []			
		00.0											<b>-</b>				υ.		ш		ט נ	Ц		I Ш	
Sca		CS[	24 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0	,																					] <b>1</b>
																		J ∐	⊔L	J L	JЦ	□ •	<b>o</b> ∐	┙┖	1
					] [ ] [ ] [			 <b>1</b>							] [     [			] [] [] []							]

CanoScan LiDE 20/LiDE 30

CanoScan LiDE 20/LiDE 30
0       0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CanoScan LiDE 20/LiDE 30
ScanGear CSD

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 [] [] [] [] [] [] []				



トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引・用語解説 | 総目次

Ц				
		0&A		000000000000000
		http://canon.jp/		
	000000000000000			
] ] ]	]			
	000000	000000	0000	
	■Adobe Acrobat Reader □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0000000	-	http://www.adobe.co.jp/
	ArcSoft PhotoStudio ArcSoft PhotoStudio ArcSoft PhotoBase		03-3834-5254	http://www.arcsoft.jp/
	■eTypist	0000000	03-5724-5381	http://www.mediadrive.co.jp/
	ScanGear CS CanoScan Toolbox CanoScan Colloc		0570-01-9000	http://canon.jp/
	000000000000000			
		0570-01-9000	П	

CanoScan LiDE 20/L	iDE 30 🛮 🗘 🗎 🗎 🗎 🗎
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	*
	*
	* [
	*
	*
	*       QR           TEL 06(6942)7418   540-0003

Cano	Scan LiDE 20/Li[	DE 30 🛮 🗎 🖂	0 0 0 0		
		* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	]		
		*			
		*	]	411)4173 	0000000
				0.0	
	00000	00000		00000000000	
•	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	* 0 0 0 0 0 0 0				
•	🛮 🖟 🗘 CD-RO	M 🛮 🗎 🗎 🖂			
			•	]	
	□ <b>□</b> 011-728	-0485	□ □ 018-826-0441	☐ ☐ 022-211-5730	
	<pre>03-3455</pre>	-5962	052-936-0758	□ □ 06-4795-9011	
	□ □ 082-240	-6729	□ □ 087-826-1621	□ □ 092-411-9510	

Adobe <sup>(R)</sup> Acrobat <sup>(R)</sup> Adobe Systems Incorporated
Microsoft <sup>(R)</sup>       Windows <sup>(R)</sup>         Microsoft Corporation
Macintosh() Mac() () () ColorSync() () () () () () () () () () () () () (
$\label{eq:new_potential} $$ \operatorname{Netscape}(R)_{\square} \cap $
CanoScan(  ScanGear(
Microsoft <sup>(R)</sup> Windows <sup>(R)</sup> XP Home  Edititon   Professional   Microsoft <sup>(R)</sup> Windows <sup>(R)</sup> Millennium  Edition   Microsoft <sup>(R)</sup> Windows <sup>(R)</sup> 2000  Professional   Microsoft <sup>(R)</sup> Windows <sup>(R)</sup> 98